





3,2 X 6 X 1,9 M



AUTOKATOS GARAGETÄLT

KOKOAMISOHJE MONTERINGS- ANVISNINGAR




Maahantuoja / importör:
Tamforce Group, Finland


1#		10pcs
2#		20pcs
3#		10pcs
4#		4pcs
4A#		2pcs
4B#		2pcs
A		2pcs

A1		4pcs
B		3pcs
B1		6pcs
C		10pcs
D		1pcs
E		16pcs
F		10pcs


1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.



8.





Riittävän tuuletuksen aikaansaamiseksi autokatoksen pressun alahelmojen ja maan väliin kuuluu jäädä tuuletusrako.



Varmistu autokatoksen oikeanlaisesta kiinnityksestä alustan vaatimalla tavalla.



Takuu ei kata lumikuormasta aiheutuneita vaurioita.



Runkoputkiin ei saa ripustaa roikkumaan mitään esineitä. Runkoa ei saa lisärasittaa, eikä rungon rakennetta muunnella.



Pressutallin sisällä ei saa käyttää eikä käsitellä mitään palavia aineita. Älä sytytä tulta tallin sisällä. Hitsaaminen tallissa on kielletty. Älä käytä lämmittimiä tallin sisällä.

Myyjä / maahantuoja ei vastaa lumen, sateen tai myrskyn aiheuttamista vahingoista.



För att ge tillräcklig ventilation måste ett ventilationsavstånd lämnas mellan garagetält presenningens underkant och marken.



Se till att garagetält är ordentligt fastsatt enligt chassit.



Skador orsakade av snölast täcks inte av garantin.



Häng inga föremål på ramröret. Ramen får inte utsättas för ytterligare spänning och ramens struktur får inte modifieras.



Inga brandfarliga ämnen får användas eller hanteras i garagetält. Tänd inte eld i stallen. Svetsning i stallen är förbjuden. Använd inte värmare i garagetält.

Säljaren / importören är inte ansvarig för skador orsakade av snö, regn eller storm.